

GDS Hochpräzisionsspannzangen

HPS Spannzangen wurden von GDS speziell für den Einsatz in HPS Spannmitteln entwickelt. Sie sind die ideale Ergänzung für das μ Grind booster HPS 20, das μ Grind booster HPS 20 L und das xGrind HPS 20 SK50. So ergibt sich eine perfekte Kombination aus Spannfutter und Spannzange, die optimal aufeinander abgestimmt sind.



Vorteile

- * Schneller Spannzangenwechsel
- * Einfache Handhabung
- * Individuelle Einstellung des Werkstücks durch Längenanschlagschrauben
- * Hohe Rundlaufgenauigkeit
- * Langlebig durch geringen Verschleiß

Hochpräzisionsspannzangen von GDS

Mit HPS Spannzangen lassen sich Werkstücke schnell, einfach und mit hoher Genauigkeit auf die Werkzeugschleifmaschinen spannen. Die Einspanntiefe des Werkstückes lässt sich mittels einer Längenanschlagschraube individuell einstellen. Für den optimalen Schleifprozess sind HPS Spannzangen von flach bis konisch, in drei Ausführungen verfügbar. Standardmäßig mit einem Rohlingsschaftdurchmesser

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen- Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum

von 2,35 mm bis 20 mm. Sonderspannzangen können auf Wunsch ebenfalls angefertigt werden. Außerdem sind HPS Spannzangen besonders langlebig, da durch eine Spezialbeschichtung der Verschleiß minimiert wird.

Produkte

flache HPS Spannzangen Form A



Lieferumfang

HPS-Spannzange

Ausführungen

350260003 HPS Spannzange 20 – ø3 mm

350260004 HPS Spannzange 20 – ø4 mm

350260005 HPS Spannzange 20 – ø5 mm

350260006 HPS Spannzange 20 – ø6 mm

350260007 HPS Spannzange 20 – ø7 mm

350260008 HPS Spannzange 20 – ø8 mm

350260009 HPS Spannzange 20 – ø9 mm

3502600010 HPS Spannzange 20 – ø10 mm

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen- Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum

3502600011 HPS Spannzange 20 – ø11 mm
3502600012 HPS Spannzange 20 – ø12 mm
3502600013 HPS Spannzange 20 – ø13 mm
3502600014 HPS Spannzange 20 – ø14 mm
3502600015 HPS Spannzange 20 – ø15 mm
3502600016 HPS Spannzange 20 – ø16 mm
3502600017 HPS Spannzange 20 – ø17 mm
3502600018 HPS Spannzange 20 – ø18 mm
3502600019 HPS Spannzange 20 – ø19 mm
3502600020 HPS Spannzange 20 – ø20 mm
350260201 HPS Spannzange 20 – ø1/8”
350260202 HPS Spannzange 20 – ø3/16”
350260203 HPS Spannzange 20 – ø1/4”
350260204 HPS Spannzange 20 – ø5/16”
350260205 HPS Spannzange 20 – ø3/8”
350260206 HPS Spannzange 20 – ø7/16”
350260207 HPS Spannzange 20 – ø1/2”
350260208 HPS Spannzange 20 – ø9/16”
350260209 HPS Spannzange 20 – ø5/8”
350260210 HPS Spannzange 20 – ø11/16”
350260211 HPS Spannzange 20 – ø3/4”

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen- Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum

AWM Precision GmbH
Telefon: +49 179 79 066 76
Genshagener Str. 27
arnold@awm-precision.com
14974 Ludwigfelde
www.awm-precision.com

Bank: Berliner Sparkasse AG
IBAN: DE15 1005 0000 0190 6353 39
SWIFT/BIC: BELADEVXXX

GF. Ilja Arnold
EORI Nr.: 486734649691221
HRB: 30034P Amtsgericht Potsdam

konische HPS Spannzangen Form B



Lieferumfang

HPS-Spannzange

Ausführungen

350260130 HPS Spannzange 20K – \varnothing 2,35 mm

350260103 HPS Spannzange 20K – \varnothing 3 mm

350260104 HPS Spannzange 20K – \varnothing 4 mm

350260105 HPS Spannzange 20K – \varnothing 5 mm

350260106 HPS Spannzange 20K – \varnothing 6 mm

350260301 HPS Spannzange 20K – \varnothing 1/8"

350260302 HPS Spannzange 20K – \varnothing 3/16"

350260303 HPS Spannzange 20K – \varnothing 1/4"

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen- Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum

AWM Precision GmbH
Telefon: +49 179 79 066 76
Genshagener Str. 27
arnold@awm-precision.com
14974 Ludwigsfelde
www.awm-precision.com

Bank: Berliner Sparkasse AG
IBAN: DE15 1005 0000 0190 6353 39
SWIFT/BIC: BELADEBEXXX

GF. Ilja Arnold
EORI Nr.: 486734649691221
HRB: 30034P Amtsgericht Potsdam

konische HPS Spannzangen Form C



Lieferumfang

HPS-Spannzange

Ausführungen

350260107 HPS Spannzange 20K – ø7 mm

350260108 HPS Spannzange 20K – ø8 mm

350260109 HPS Spannzange 20K – ø9 mm

350260110 HPS Spannzange 20K – ø10 mm

350260111 HPS Spannzange 20K – ø11 mm

350260112 HPS Spannzange 20K – ø12 mm

350260304 HPS Spannzange 20K – ø5/16"

350260305 HPS Spannzange 20K – ø3/8"

350260306 HPS Spannzange 20K – ø7/16"

350260307 HPS Spannzange 20K – ø1/2"

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen- Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum